

두피탈모관리센터 우수사례 1

MPA 0-3기 51세

탈모진행기간 : 10년

관리기간 : 6개월

관리 프로그램 : S.C.P 주 2회

홈케어 : 토닉(ST), 샴푸, 앤-플러스

상세설명

관리를 하다보면 정수리보다 후두부쪽이 좋아지는 것이 훨씬 어렵다는 것을 알게됩니다. 탈모가 10년이나 지속되었지만, 아미치의 S.C.P 6개월 관리로 상당히 좋아지신 것을 확인할 수 있습니다. 뒷모습이 이만큼 좋아지셨으면 앞모습은 당연히 몰라볼 정도로 좋아지셨겠지요~~~~^^



두피탈모관리센터 우수사례 2

MPA 0-371 57세

탈모진행기간 : 10년


관리기간 : 3개월

관리 프로그램 : S.C.P 주
2회

홈케어 : 토닉(ST). 샴푸

상세설명

매주 2회씩 빠지지 않고 두피관리 받으셨구요, 집에서 홈케어 사용도 용법대로 잘 지켜주신 덕분에 다른 분들에 비해서 조금 더 빠르게 좋아지셨습니다. 고객님께서도 안 자라던 가르마부분에 모발이 자라는 것이 신기하다며 큰 만족감을 보이셨습니다.



두피탈모관리센터 우수사례 3

MPA O+M -3기 28세

탈모진행기간 : 7년

관리기간 : 3개월

관리 프로그램 : S.C.P 주
2회 관리

홈케어 : 토닉(ST), 샴푸,
앤플러스, 스트레스 싹

상세설명

3개월 동안 한번도 빠지지 않고, 정확하게 관리날짜에 관리를 받으셨던 모범적인 고객님이십니다.

모주기의 커트 전 사진입니다.
갈색점을 기준으로 살펴보면
기존의 가늘었던 모발들이 상당히 굵어졌으며, 모발의 숫자도 상당히 많아졌다는 것을 확인할 수 있습니다.



두피탈모관리센터 우수사례 4

MPA 0-371 47세

탈모진행기간 : 4년

관리기간 : 9개월

관리 프로그램 : ITS 주 1회 3개월 관리 후 S.C.P 6개월 주 2회 관리


홈케어 : 스페셜토닉, 클리닉 샴푸, 앤-플러스, 스트레스싹, 자장브러시

상세설명

빨간색 점을 기준으로 동일한 부위를 촬영한 사진입니다. 처음 방문하셨을 때 탈모부위를 관찰한 사진을 보면 모발이 가늘고, 밀도가 떨어지며, 각질과 함께 전체적으로 염증이 많은 상태였습니다. 그러나 꾸준한 관리 후 모발의 밀도와 두께가 호전되었으며, 정상두피의 색을 되찾았습니다.



관리전



관리후

두피정보

제5탄 건강한 모발을 위해 모주기를 지켜라

살아있는 머리카락의 비율을 아는
것이야말로 진정한 탈모치료의 시작입니다!

모주기



두피를 검사하는 여러가지 방법 중 가장 중요한 검사 중에 하나는 모발의 성장주기를 확인하는 것입니다.

평소보다 빠지는 머리카락의 양이 증가할 때 우리는 탈모의 진행을 의심하게 됩니다.

평소보다 빠지는 양이 증가했다는 것은 휴지기모발(죽은 모발)이 증가했기 때문입니다.

두피관리의 목적은 내 모습을 보았을 때 풍성한 모발이 되는 것과 함께

모발에게 있어서 실제적으로 중요한 것은 모주기를 회복하는 것입니다.

모주기란 생장기 + 퇴행기 + 휴지기로 구성된 모발의 성장주기를 말하며, 모주기의 정상비율은 생장기모발은 전체의 약 90%, 휴지기모발은 약 10% 입니다.

이코노미 클래스 증후군

다가올 추석의 황금연휴를 맞이하여
해외여행을 계획하고 계신가요?

장시간 비행기를 타고 가다보면 다리가 붓는 것 같은 느낌을 받으신 적이 있으신가요? 장시간 비행기를 탈 경우 나타나기 쉬운 증상인 '이코노미 증후군' (= 심부정맥혈전(DVT))은 좁은 좌석에서 장시간 움직이지 않고 같은 자세를 유지하게되어 다리 양쪽 혈류가 정체되면서 발생하는 것을 말합니다.



다른 부위보다 다리에 이상이 나타나는 이유는 다리가 혈액 순환에 중요한 역할을 하기 때문입니다. 심장에서 방출된 혈액은 온몸을 돌아 다시 심장으로 돌아오는데, 하반신의 혈액은 종아리 근육의 힘을 빌려 심장으로 돌아오게 됩니다. 그러므로 종아리 근육이 움직이지 않으면 심장 활동에 부담을 주게 됩니다.

동맥에 생기는 혈전은 주로 콜레스테롤 등의 지질로 인해 혈액의 점도가 높아져 생기는 반면, 정맥 혈전은 콜레스테롤 수치가 높지 않은 사람이라도 혈액의 흐름이 정체된다면 생길 수 있습니다.

그러므로 이코노미 클래스 증후군 외에도 장시간의 자동차 운전이나 장시간 앉아서 공부나 사무업무를 보시는 분들, 오랜기간의 병상 생활 등이 정맥 혈전의 원인이 될 수 있습니다. 장시간 앉아있어야 하는 계획이 있으시다면, 수분을 많이 섭취하고, 기내를 걷거나 간단한 몸풀기(다리를 굽혔다 펴다)를 통해 혈액의 흐름을 원활하게 해주는 것이 좋습니다.