

두피탈모관리센터 우수사례 1

MPA O-2기 31세

탈모진행기간 : 5년

관리기간 : 3개월

관리 프로그램 : 주 1회 관리
(ITS 모낭복원 프로그램)

홈케어 : 클리닉샴푸
토닉
앤-플러스
자장브러시
스트레스삭

상세설명

원래부터 모발 솔이 적고 가는 편이며, 두피 소양증과 함께 두피열이 심하신 분이셨습니다. 최근에 갑자기 탈모량이 증가하여 아미치를 방문하셨습니다. ITS 3개월 관리로 현저히 좋아지셨으며, 꾸준한 관리를 통해 더욱 좋아질 수 있는 탈모증입니다.



탈모관리의 名家

Amici 03

두피탈모관리센터 우수사례 2

AA -3기 46세

탈모진행기간 : 1년

관리기간 : 1년 6개월

관리 프로그램 : 주 2회 관리
(S.C.P - STEP 1,2,3,4)

홈케어 : 클리닉샴푸
토닉
앤-플러스
자장브러시
스트레스삭
눈썹영양제



상세설명

여러곳의 대학병원에서 원형 탈모 치료를 받아본 상태에서 아미치를 방문하셨습니다. 이미 두피도 함몰된 상태이고 위장 기능도 많이 약해져있었으며, 만성피로와 함께 스트레스도 대단히 심하셨던 분이셨습니다. 아미치에서 꾸준한 관리를 통해 이렇게 완벽하게 좋아지셨습니다.~



탈모관리의 名家

Amici 0.3

두피탈모관리센터 우수사례 3

FPB- 1기 28세

탈모진행기간 : 3년

관리기간 : 9개월

관리 프로그램 : 주 1~2회
관리 (S.C.P 최초 주1회 ->
이후 주 2회)

홈케어 : FS샴푸,
토닉(TGT)/ (GGT),
앤-플러스,
스트레스썩,
자장브러시



상세설명

급성당뇨와 혈압, 스트레스 증후군으로 대학병원에서 치료를 받으시는 고객님으로 지루성 피부염과 두피통증과 함께 탈모가 진행되어 아미치를 방문 하셨습니다. 아미치의 S.C.P 관리프로그램과 함께 스트레스를 낮출 수 있도록 도와드린 덕분에 보시는 것처럼 완벽하게 좋아지셨습니다.



탈모관리의 名家

Amici 03

두피탈모관리센터 우수사례 4

MPA M-2기 30세

탈모진행기간 : 3~4년

관리기간 : 3개월

관리 프로그램 : 주 1회 관리
(ITS 모낭복원 프로그램)

홈케어 : 클리닉샴푸,
토닉(TGT)/(GGT),
앤-플러스,

상세설명

숙면을 취하지 못하고, 스트레스도 많이 받고 있는 고객님으로, 프로페시아 복용 후 부작용을 경험했으며, 체모도 많은 분이셨습니다. M자 부위의 모낭을 복원하기 위한 집중적인 두피관리를 진행하여 3개월 관리 후에 헤어라인과 M자 부위의 모발량이 상당히 많아졌습니다.



탈모관리의 名家

Amici 03



두피정보



IN VITRO TEST - MTT


탈모증의 특징적인 현상 중에 하나는 모발의 성장이 저하된다는 점입니다.

모발은 하루에 평균 0.2-0.5mm씩 자라서 한달에 평균 1cm 정도 자라게 됩니다. 그러나 탈모가 진행되면 모발의 성장속도가 저하됩니다.


그러므로 모발의 성장을 촉진시키기 위해서 세포의 분열을 촉진시킬 수 있는 성장촉진인자들이 많이 들어있는 생약을 찾는 것이 아주 중요합니다.

MTT assay는 생명과학분야에서 세포의 증식을 정확하고 신속하게 결정할 수 있는 실험실 시험법으로 본사의 연구소에서는 세포분열을 촉진시키는 생약을 찾기 위해 MTT 테스트 진행합니다.

인간 keratinocyte 세포주를 이용하여 MTT assay한 결과의 샘플사진으로 생약추출물이 세포의 증식을 촉진시킬수록 보라색이 진해집니다.



위와 같은 결과가 나오면 550nm 흡광도 분석을 합니다.



분석결과 세포분열을 촉진시키는 성장인자가 많이 함유된 6번 7번 생약추출물을 제품에 첨가하여 고객님들을 관리해드리고 있습니다.

아미치의 모든 제품은 컨셉과 마케팅이 아닌 과학으로 만들어집니다.

과도한 음주와 흡연은 피한다.

술과 탈모와의 관계

폭탄주를 마시거나 짧은 시간에 많은 양의 술을 연속해서 마시게 되면 순간적으로 대사에너지가 과다하게 생성되게 됩니다. 이로 인해서 모근이 손상되고 탈모가 심해지게 됩니다.

흡연과 탈모와의 관계

담배를 구성하는 성분 중에 니코틴은 일시적으로 혈관을 수축시키는 역할을 합니다. 혈관이 수축되면 혈액의 흐름을 방해받게 되고, 이것이 반복되면 모발에 혈액 공급이 잘 이루어지지 않아 모발이 가늘어지게 됩니다.

탈모된 분들을 상담하다보면 다량의 술을 단시간에 마시거나, 소량을 마셔도 급하게 마시는 습관을 가지신 분들이 많다는 것을 확인할 수 있습니다.

음주로 인해 탈모가 되는 분들은 술자리를 가지거나 회식에서 폭탄주를 마신 후에 휴지기량이 증가하면서 탈모량도 증가하는 모습도 같이 관찰되는 경우가 흔하게 있습니다. 이는 음주가 직접적으로 탈모와 상관이 있음을 밝혀주는 사례라고 할 수 있습니다.

사회생활을 하면서 혹은 친구들과의 즐거운 술자리에서 음주를 하는 것이 살아가면서 중요한 순간들이 있습니다. 그러나 음주 후에는 쓰린 속을 다스려주는 것 못지 않게, 두피가 음주로 인한 데미지에서 빨리 복구될 수 있도록 해주셔야됩니다. 음주 전후로는 홈케어를 더욱 열심히 사용하시구요.. 두피관리도 같이 받아주시면 더욱 좋습니다.

모발을 못살게하는 여러 가지 요인들로부터 두피를 안전하게 보호해 주세요~~~

